



# スリット採光 A11

K4仕様 K3仕様 K2仕様

## シンプルでスタンダードなスリット採光デザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

オレンジチェリー (JC)

採光部のアルミ色について

ドア色	YN・JC UN・HG SLC	NE・GP DN・PM UC	YA・WP BQ・BKC
アルミ色	SLC	UC	BKC



室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



シルキーノーチェ (YN)



シモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



オレンジチェリー (JC)



ロイヤルペア (GP)



ダークウォールナット (DN)



バウムナット (BQ)



マロンノーチェ (UN)



ディープマホガニー (PM)



ビターグレイン (HG)

浮造り調



サンシルバー (SLC)



シャンバングレイ (UC)



ホットブラウン (BKC)

枠がアルミ色の組み合わせも可能です。



枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア



W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

# スリット採光 A13

K4仕様 K3仕様 K2仕様

シンプルなたて窓にボリューム感のある額縁をあしらったデザイン

## 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

ワイルドオーク (YA)



室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



シルキーノーチェ (YN)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オレンジチェリー (JC)



ロイヤルベア (GP)



ダークウォールナット (DN)



マロンノーチェ (UN)



ディープマホガニー (PM)



ビターグレイ (HG)

浮造り調



シャンパングレイ (UC)



ホットブラウン (BKC)

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

スリット採光 A15

K4仕様 K3仕様 K2仕様

スクエアの窓と額縁を組み合わせて重厚感を演出

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



ダークウォールナット (DN)

室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



シルキーノーチェ (YN)



シモンエルム (NE)

浮造り調



ロイヤルベア (GP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)



ディーマホガニー (PM)



シャンバンレイ (UC)



ホットブラウン (BKD)

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

# スリット採光 A20

K4仕様	K3仕様	K2仕様
------	------	------

シンプルなアルミスリット窓と木目が調和したデザイン

## 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

マロンノーチェ (UN)

採光部のアルミ色について

ドア色	YN・JC UN・HG SLC・RR	NE・GP DN・PM UC	YA・WP BQ・JN TP・VW	LA KCZ
アルミ色	SLC	UC	BKC	KC




室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。



# スリット採光 A25

K4仕様 K3仕様 K2仕様

## シンプルな額縁で構成された2本スリットデザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

ロイヤルベア (GP)

採光部のアルミ色について

ドア色	YN・JC UN・HG SLC	NE・GP DN・PM UC	JN・TP VW・BKC
アルミ色	SLC	UC	BKC



室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



シルキーノーチェ (YN)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



オレンジチェリー (JC)



ロイヤルベア (GP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドバイン (TP)



マロンノーチェ (UN)



ディープマホガニー (PM)



ビターグレイ (HG)

浮造り調



枠色:ホットブラウン (BKC)



サンシルバー (SLC)



シャンパングレイ (UC)



ホットブラウン (BKC)

枠がアルミ色の組み合わせも可能です。

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格を左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

上部採光

C11

K4仕様

K3仕様

K2仕様

板張り風デザインにナチュラル感を演出するリースフック付の鋳物をプラス

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

シルキーノーチェ (YN)



季節のリースを飾り、四季を通じて様々な表情を楽しめます。

※リースフックは標準装備です。  
※リースフックに掛けるものは500gまでにしてください。  
※リースは商品には含まれておりません。

室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

上部採光

C12

K4仕様


K3仕様

K2仕様

十字の格子をつけたスタンダードな北欧風デザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



トラッドパイン (TP)

室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

上部採光

C13

K4仕様

K3仕様

K2仕様

上窓にロートアイアン調の鋳物を施した欧風デザイン

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

シナモンエルム (NE)



室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア



W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

上部採光

C18

K4仕様

K3仕様

K2仕様

小窓がアクセントになった板張り風デザイン

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



トラッドパイン (TP)

室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

上部採光

C19

K4仕様

K3仕様

K2仕様

モールに配した飾り鋳物と鋺がアンティークな印象のドア

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



シナモンエルム (NE)

室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

上部採光

C20

K4仕様


K3仕様

K2仕様

半円窓と飾り鋳物でよりクラシカルな雰囲気演出

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



ワイルドオーク (YA)

室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

上部採光

C22

K4仕様


K3仕様

K2仕様

気品あるモロカン柄の鋳物格子デザイン

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



スモークナット (JN)

室内側



カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルム (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

上部採光

C24

K4仕様

K3仕様

K2仕様

スクエアを重ねたモダンな鋳物がアクセントの板張り風デザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

シルキーノーチェ (YN)

☆鋳物飾りの向きは、ドアの左右勝手にかかわらず同じになります。



室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルク (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



スモークナット (JN)

浮造り調

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

プレーン D11

K4仕様	K3仕様	K2仕様
------	------	------

一切の装飾をなくした究極のシンプルデザイン

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

枠色:サンシルバー(SLC)  
ドア色:ラインレッド(RR)

☆リースフック (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243



室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



シルキーノーチェ (YN)



シナモンエルク (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



オレンジチェリー (JC)



ロイヤルベア (GP)



ダークウォールナット (DN)



バウムナット (BQ)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)



マロンノーチェ (UN)



ディープマホガニー (PM)



ピターグレイ (HG)

浮造り調



枠 色:ホットブラウン (BKC)



枠 色:ブラック (KC)  
ドア色:バーナーカラット (BF)



サンシルバー (SLC)



シャンバングレイ (UC)



枠 色:ブラック (KC)  
ドア色:ホットブラック (KCZ)



枠 色:サンシルバー (SLC)  
ドア色:ラインレッド (RR)



枠がアルミ色の組み合わせも可能です。

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

プレーン D12

K4仕様	K3仕様	K2仕様
------	------	------

木調の風合いを引き立てる横目柄デザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

ピターグレイン (HG)

☆リースフック (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243



室内側



カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



桢バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

	片開きドア (ワイドタイプ)	親子ドア (入隅用)	親子ドア	袖FIX片開きドア (入隅用)	袖FIX片開きドア	両袖FIX片開きドア	両開きドア
桢寸法 (mm) H:2330 [DH:2310]							設定はありません
	W: 944	W: 1137	W: 1235	W: 1137	W: 1235	W: 1235	W: 1690

プレーン D14


K4仕様	K3仕様	K2仕様
------	------	------

凹凸感のあるたてモールドデザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

オレンジチェリー (JC)



室内側



## カラーバリエーション

カラーによって価格が異なります。



浮造り調



浮造り調



シナモンエルム (NE)

オールドファッションパイン (WP)

オレンジチェリー (JC)

ロイヤルベア (GP)

スモークナット (JN)

マロンノーチェ (UN)



浮造り調



ビターグレイン (HG)

サンシルバー (SLC)

シャンパングレイ (UC)

シナモンエルム色・スモークナット色・ビターグレイン色の場合、採光なし子ドアとなります。



## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

# プレーン D16

K4仕様 K3仕様 K2仕様

## 木調の素材感が引き立つシンプルな板張りデザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

オールドファッションバイン (WP)

☆リースフック (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243

☆飾り鋳物 (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243

01タイプ



⊕ ¥7,500

02タイプ




⊕ ¥7,500

03タイプ



⊕ ¥7,500



室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



マイルドグリーン (XG)



シナモンエルク (NE)

浮造り調



ワイルドオーク (YA)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



スモークナット (JN)

浮造り調



トラッドパイン (TP)

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]

プレーン D18

K4仕様	K3仕様	K2仕様
------	------	------

幅違いのフラットな板材が存在感を放つドア

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

シナモンエルク (NE)



室内側



## カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



シモンエルム (NE)

浮造り調



オレンジチェリー (JC)



ロイヤルベア (GP)



ダークウォールナット (DN)



マロンノーチェ (UN)



ディープマホガニー (PM)



ピターグレイン (HG)

浮造り調

## 枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H: 2330  
[DH: 2310]


プレーン D19

K4仕様 K3仕様 K2仕様

ブラック調アクセントが幅違いのフラットな板材を引き立てるデザイン

### 片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]



スモークナット (JN)

室内側





プレーン D20

K4仕様 K3仕様 K2仕様

カラフルな幅広の寄木が遊び心をくすぐるデザイン

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

ワイルドオーク (YA)

格子色について


ドア色	YA			
格子色	JN	WP	YA	JN

ドア色	TP			
格子色	WP	YN	JN	WP

ドア色	UN			
格子色	JN	NE	UN	JN



室内側



カラーバリエーション



ワイルドオーク (YA)



トラッドパイン (TP)



マロンノーチェ (UN)

子ドアの格子本数が変わります。

ワイルドオーク (YA)



親子ドア  
(入隅用)



親子ドア

トラッドパイン (TP)



親子ドア  
(入隅用)



親子ドア

マロンノーチェ (UN)



親子ドア  
(入隅用)



親子ドア

枠バリエーション

片開きドアの画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア  
(ワイドタイプ)



W: 944

親子ドア  
(入隅用)



W: 1137

親子ドア



W: 1235

袖FIX片開きドア  
(入隅用)



W: 1137

袖FIX片開きドア



W: 1235

両袖FIX片開きドア



W: 1235

両開きドア

設定はありません

W: 1690

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

# アールドア G11

K4仕様


K3仕様

K2仕様

飾り鋳物と板張り風で欧風スタイルを演出

## 片開きドア (ワイドタイプ)

枠寸法 (mm) W:944×H:2330 [DH:2310]



シルキーノーチェ (YN)

室内側



カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



トラッドパイン (TP)

枠バリエーション

片開きドア (ワイドタイプ) の画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア

親子ドア  
(入隅用)

親子ドア

袖FIX片開きドア  
(入隅用)

袖FIX片開きドア

両袖FIX片開きドア

両開きドア

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

片開きドア (ワイドタイプ) のみの設定です

W: 881

W: 1137

W: 1235

W: 1137

W: 1235

W: 1235

W: 1690

# アールドア G12


K4仕様 K3仕様 K2仕様

アール形状の鋳物の小窓がドア本体のアールと調和するデザイン

## 片開きドア (ワイドタイプ)

寸法 (mm) W:944×H:2330 [DH:2310]

☆リースフック (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243



ダークウォールナット (DN)

室内側



カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



トラッドパイン (TP)

枠バリエーション

片開きドア (ワイドタイプ) の画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア

親子ドア  
(入隅用)

親子ドア

袖FIX片開きドア  
(入隅用)

袖FIX片開きドア

両袖FIX片開きドア

両開きドア

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

片開きドア (ワイドタイプ) のみの設定です

W: 881

W: 1137

W: 1235

W: 1137

W: 1235

W: 1235

W: 1690

# アールドア G13


K4仕様 K3仕様 K2仕様

丁番鋳物飾りが北欧の民家をイメージさせるデザイン

## 片開きドア (ワイドタイプ)

枠寸法 (mm) W:944×H:2330 [DH:2310]

☆リースフック (オプション) をご用意しています。  
▶ P.243



オールドファッションパイン (WP)

室内側



カラーバリエーション



シルキーノーチェ (YN)



オールドファッションパイン (WP)



ダークウォールナット (DN)



トラッドパイン (TP)

枠バリエーション

片開きドア (ワイドタイプ) の画像と価格は左ページをご参照ください。

片開きドア

親子ドア  
(入隅用)

親子ドア

袖FIX片開きドア  
(入隅用)

袖FIX片開きドア

両袖FIX片開きドア

両開きドア

枠寸法 (mm)  
H:2330  
[DH:2310]

片開きドア (ワイドタイプ) のみの設定です

W: 881

W: 1137

W: 1235

W: 1137

W: 1235

W: 1235

W: 1690

採風ドア H16  
(上げ下げ窓) ガラス別途

K4仕様	K3仕様	—
------	------	---

中央の窓から風を取り込める横格子デザインの採風ドア

片開きドア

枠寸法 (mm) W:881×H:2330 [DH:2310]

マロンノーチェ (UN)

室外側および室内側の採光部アルミ色について

ドア色	YN・JC UN・HG	NE・GP DN・PM
アルミ色	SLC	UC



室内側



●採風窓は網戸付です。

